

Městský úřad Slaný
odbor životního prostředí
Velvarská 136, 274 01 Slaný
E-mail podatelny: podatelna@meuslany.cz

číslo jednací došlého dokumentu:	8227/2019/OŽP	číslo jednací spis:	MUSLANY/8227/2019/OŽP 1774/2019/OŽP
vyřizuje:	Bc. Jana Vaiglová	e-mail:	vaiglova@meuslany.cz
telefon:	312 511 214	fax:	312 511 211

Ve Slaném dne 8.4.2019

Rozhodnutí

Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žadateli:

Obci Chržín
Chržín čp.7, 273 24 Velvary
IČ: 00234443

schvaluje

podle § 14 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, předložený dokument „**Kanalizační řád obce Chržín – Dolní Kamenice**“ vydaný v 10/2013, aktualizovaný 4/2019.

Vlastníkem kanalizace je Obec Chržín, Chržín čp. 7, 273 24 Velvary, IČ: 00234443.

Platnost kanalizačního řádu – 10 let od nabytí právní moci s povinností kanalizační řád průběžně aktualizovat.

Odůvodnění

Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, obdržel žádost provozovatele Obce Chržín, Chržín čp. 7, 273 24 Velvary, IČ: 00234443, o schválení „**Kanalizační řád obce Chržín – Dolní Kamenice**“. Kanalizační řád je vypracován dle zákona o vodovodech a kanalizacích a § 24 Vyhlášky Mze č. 428/2001 Sb. Ke „**Kanalizační řád obce Chržín – Dolní Kamenice**“ se vyjádřilo Povodí Vltavy, státní podnik, Grafická 36, 150 21 Praha 5, IČ: 70889953 pod č.j. 21145/2019-243-Mr ze dne 2.4.2019.

Žadatel předložil 2 výtisky kanalizačního řádu ke schválení. Jeden výtisk si ponecháváme pro vlastní potřebu, jeden výtisk vracíme.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje se sídlem Zborovská 11, 150 52 Praha 5, podáním učiněným u Městského úřadu Slaný, odboru životního prostředí. Odvolání se podává v počtu odpovídajícímu počtu účastníků a jednoho výtisku, který si ponechá správní orgán. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Slaný. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Bc. Jana Vaiglová
referent
odboru životního prostředí



„otisk úředního razítka“

Obdrží:

1. Obec Chržín, Chržín čp. 7, 273 24 Velvary – starosta p. Procházka - osobně
spis

Příloha:

1. schválený kanalizační řád 1x

Na vědomí:

1. Povodí Vltavy, státní podnik, Grafická 36, 150 21 Praha 5 (DS)